



manual de identidade



marca



respiro de marca



x = altura da marca 3layer.

y = $1/4$ da altura da marca 3layer.
Respiro ao redor do logotipo que
deve ser preservado.

tipologia

Insignia

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

“?” “!” @ # \$ % [] { }

Trebuchet MS

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z

Bold

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

“?” “!” @ # \$ % [] { }

A marca 3layer teve a Insignia como fonte de partida,
tendo seus traços modificados.

Na palavra tecnologia, a fonte é a Trebuchet MS Bold.

aplicações p&b



fundos coloridos



Em fundos coloridos, o logotipo deve ser preferencialmente aplicado na sua cor original.

Em caso de fundos muito poluídos o logotipo deve ser aplicado em um retângulo branco.

reduções



Redução máxima com a palavra tecnologia: 3 cm



Redução máxima sem a palavra tecnologia: 1,5 cm

padrão cromático



CMYK
0c 100m 100y 10k

Pantone
485c

RGB
207r 2g 38b

Hexadecimal
#CF0226



CMYK
0c 0m 0y 70k

Pantone
Cool gray 11

RGB
102r 102g 102b

Hexadecimal
#666666