

Como Aplicar as Licenças do Bitbucket Server ou Data Center (Software e Apps)

Cenário

Estou de posse das licenças do meu Bitbucket e gostaria de saber como aplicar e gerenciar as licenças no meu ambiente.

Resposta

Acesse o Bitbucket como administrador e aplique a licença adquirida ou substitua a licença existente pela nova chave. [\(saiba mais\)](#)

Verifique o passo a passo

Antes de Começar...

i Para o procedimento a seguir, você deve estar conectado no BITBUCKET como um usuário **administrador do sistema**.

i Se você não for o administrador do sistema, contate o administrador.

✓ Caso você seja um cliente do nosso programa de Gestão Compartilhada, você pode abrir um chamado no seu portal atendimento que nosso time técnico irá apoiá-lo.

Se você não é cliente ainda e quiser fazer parte do **Programa de Gestão Compartilhada da 3layer**, saiba mais [clikando aqui!](#)

- [APLICANDO LICENÇAS BITBUCKET](#)
- [APLICANDO LICENÇAS DE PLUGINS JA EXISTENTES](#)
- [APLICANDO LICENÇAS DE NOVOS PLUGINS](#)
- [Bônus para você!](#)


APLICANDO LICENÇAS BITBUCKET


1 - Obtenha a chave da licença que deseja aplicar ou atualizar;

i Se não possui a licença em mãos, consultar o link: [Como Obter as chaves das Licenças no My Atlassian](#)

2 - Acesse o Bitbucket como admin do sistema;

3 - Informe o e-mail e a senha de admin;

4 - Acessar no painel superior a direita a  ;



5 - Ir no menu da lateral esquerda, na sessão "**System**" > "**Licensing**";



Administration

Overview

ACCOUNTS

Users

Groups

Teams

Global permissions

Authentication

SSO 2.0

Avatars

Audit log

User Directories

SYSTEM

Server settings

Database


Storage

Application Navigator

Application Links


Mail server

Licensing



6 - Vai abrir a informação da Licença;

7 - Clique no botão **"Edit License"**;



8 - Substitua a chave de licença existente por sua nova chave de licença (a mesma consultada no MyAtlassian);

i No caso de nova licença, o campo estará em branco, apenas incluir a chave.

9 - Pronto! As licenças foram atualizadas para utilização, você pode já conferir as novas informações de validade das suas licenças.

APLICANDO LICENÇAS DE PLUGINS JA EXISTENTES

1 - Obtenha a chave da licença que deseja atualizar;

i Se não possui a licença em mãos, consultar o link: [Como Obter as chaves das Licenças no My Atlassian](#)

2 - Acesse o Bitbucket como admin do sistema;

3 - Informe o e-mail e a senha de admin;

4 - Escolher no painel superior a direita a ;

5 - Ir no menu da lateral esquerda, na sessão **"Add-ons"** > **"Manage Apps"**;

6 - Localize o plugin ao qual deseja atualizar a licença e clique em expandir;

7 - Clique no lápis (✎) do campo **"License Key"**


8 - Substitua a chave de licença existente por sua nova chave de licença (a mesma consultada no MyAtlassian);


9 - Clique no botão **"Update license"** para atualizar o plugin com a nova licença.

10 - Pronto! As licenças foram atualizadas para utilização, você pode já conferir as novas informações de validade das suas licenças.

APLICANDO LICENÇAS DE NOVOS PLUGINS

1 - Obtenha a chave de licença que deseja aplicar;

 Se não possui a licença em mãos, consultar o link: [Como Obter as chaves das Licenças no My Atlassian](#)

- 2 - Acesse o Bitbucket como admin do sistema;
- 3 - Informe o e-mail e a senha de admin;
- 4 - Escolher no painel superior a direita a [licença](#) ;
- 5 - Ir no menu da lateral esquerda, na sessão "**Add-ons**" > "**Find New Apps**";
- 6 - No campo "**Search the Marketplace**" colocar o nome do plugin que foi adquirido;
- 7 - Clicar no plugin quando aparecer na tela;
- 8 - Clicar a direita do plugin no "**Buy Now**";
- 9 - Abrirá o quadro "**Confirm app installation**";
- 10 - Clicar em "**Accept & Install**" para confirmar a instalação e aguardar;
- 11 - Após a instalação do app, ir no menu da lateral a esquerda em "**Manage Apps**".
- 12 - Localize o novo plugin que deseja aplicar a licença;
- 13 - Clique no lápis () do campo "**License Key**"
- 14 - Acrescente a chave da nova licença (a mesma consultada no MyAtlassian);
- 15 - Clique no botão "**Update license**" para atualizar o plugin com a nova licença.
- 16 - Pronto! As licenças foram atualizadas para utilização, você pode já conferir as novas informações de validade das suas licenças.

Bônus para você!

Quando aplicar a atualização das licenças?

- **Aquisição** (Software e Plugin)
 - Mudar o tipo de licença (Demo por uma perpétua);
 - Adicionar uma nova licença para um aplicativo recém-instalado.
- **Upgrade**
 - Atualizar a quantidade de usuários de acordo com a necessidade da empresa;
- **Renovação**
 - Adicionar uma nova licença quando sua licença antiga expirar.

Outras Perguntas relacionadas:

- [m20190228-1](#)
- [kbar_produtos](#)
- [gv_restrito](#)
- [kbfase_08](#)
- [kbfase_09](#)
- [licenciamento](#)
- [opensgine](#)
- [licenças](#)
- [volumetria](#)
- [kbar_governanca](#)
- [kbtpr_normal](#)
- [jira-serviceesk](#)
- [jira-software](#)
- [email-técnico](#)
- [chaves-de-licença](#)
- [volumetria-excedida](#)
- [limite-de-licenciamento-ultrapassado](#)
- [my-atlassian](#)
- [portal-my-atlassian](#)
- [bitbucket-cloud](#)
- [kbase_09](#)
- [manageengine](#)

